

RÉDUCTIONS ANNIVERSAIRE

Prix spéciaux et offres de reprise
pour le 120ème anniversaire de l'entreprise



Tout
disponible sur
PLACE



RUBAG Bennes à terre

Bennes à terre empilables et à vidange automatique

Volume	500 l	750 l	1'000 l	1'450 l	2'000 l
Prix d'action	Fr. 1'590.-	Fr. 1'990.-	Fr. 2'490.-	Fr. 2'890.-	Fr. 3'850.-

RUBAG Benne à béton combi

Nos bennes à béton combinées se distinguent par les avantages suivants :

- ✓ Bord supérieur optimisé, par NON-fixation de matières résiduelles
- ✓ D'excellentes qualités d'écoulement
- ✓ Manœuvre très aisée et sûre grâce aux poignets suffisantes
- ✓ Résistances à l'usure et de longue durée de vie par sa solide construction
- ✓ Pièces mobiles avec raccords filetés de graissage

Type	Volume	Hauteur	Poids	Prix d'action
BVK750	750 l	1'650 mm	310 kg	Fr. 3'690.-
BVK1000	1'000 l	1'875 mm	340 kg	Fr. 3'990.-
BVK1250	1'250 l	1'800 mm	405 kg	Fr. 4'490.-
BVK1500	1'500 l	1'975 mm	435 kg	Fr. 4'890.-



Prix net

Fr. 1'050.-



RUBAG Fourche à palette 1800-F

- Charge utile 1'800 kg
- Hauteur utile 1'400 mm
- Auto-équilibrage par ressort

RUBAG Bassins de décantation et neutralisation

Laver et neutraliser l'eau des chantiers n'est pas seulement une obligation, mais aussi une contribution judicieuse à la protection de l'environnement. Notre vaste gamme de protection des eaux vous accompagne avec une variété de bassins de décantation et de neutralisation combinés spécialement développés, allant de 0,3 à 20 m³. Ces bassins sont complétés par des installations de neutralisation automatique et de commutation de gaz, des mesures de turbidité et d'autres accessoires pour un traitement de l'eau simple et efficace.



4 m³, parfait pour les petits chantiers. Avec BigBag et plateforme



SUPER DEAL

* Prix d'action: Bassin de 4 m³ inclus coffret de neutralisation d'une valeur de **Fr. 1'590.-**



Ce bassin avec un volume de 10 m³ et une armoire intégrée pour le système d'injection de gaz CO₂ et technique offre une solution compacte.



Nous recommandons pour les grands volumes d'eau nos bassins de 20 m³. Avec armoire intégrée pour le système d'injection de gaz CO₂ et technique. Rehausse de lavage en option.

Volume	Système	Performance de neutralisation max. (valeur indicative!)	Dimensions de transport (lo x la x ha)	Coffre de décantation incl.	Rehausse de lavage incl.	Prix d'action
4 m ³	Lavage, décantation et neutralisation	2 - 3 m ³ /h	3'400 x 1'850 x 900 mm	✓	✓	Fr. 12'990.-
10 m ³	Décantation et neutralisation	10 - 15 m ³ /h	4'600 x 2'100 x 1'800 mm			Fr. 13'890.-
20 m ³	Décantation et neutralisation	20 - 30 m ³ /h	4'750 x 2'400 x 2'100 mm			Fr. 17'850.-

WEBER Aiguilles vibrantes 230 V



Offre une norme de sécurité de première classe qui protège à la fois l'opérateur et l'appareil contre les dangers potentiels tels que le courant résiduel, les courts-circuits, les défauts à la terre et la surchauffe. Peut être facilement connecté à des générateurs électriques.

Type	Ø d'aiguille	Ø d'efficacité	Longueur d'aiguille	Puissance	Prix d'action
IVUR40	40 mm	400 mm	330 mm	650 W	Fr. 1'590.-
IVUR50	50 mm	500 mm	370 mm	850 W	Fr. 1'590.-
IVUR58	58 mm	600 mm	420 mm	1'050 W	Fr. 1'590.-



WEBER Pilonneuses

Type	Poids	Compactage	Moteur / Puissance	Prix net	Prix de reprise
SRV 620 GXR	66 kg	18.2 kN	Essence 2.8 kW	Fr. 2'390.-	Fr. 1'890.-
SRV Black	63 kg	18.2 kN	Essence 3.8 kW	Fr. 2'190.-	Fr. 1'690.-

Rabais de reprise
Fr. 500.-



WEBER Plaques vibrantes marche avant

*Avec système d'arrosage - idéale pour l'asphalte

Type	Poids	Compactage	Moteur / Puissance	Prix net	Prix de reprise
CF2A*	82 kg	15 kN	Essence 4.9 kW	Fr. 2'290.-	Fr. 1'990.-
CF2-19	82 kg	15 kN	Essence 4.9 kW	Fr. 1'990.-	Fr. 1'690.-

Rabais de reprise
Fr. 300.-



WEBER Plaques vibrantes réversibles

Protection du moteur (MDM) incl., par ex. contre le manque d'huile ou la surchauffe

Type	Poids	Compactage	Largeur	Prix net	Prix de reprise
CR3 HD	203 kg	35 kN	500 mm	Fr. 4'765.-	Fr. 4'265.-
CR3 Hatz	206 kg	35 kN	500 mm	Fr. 5'520.-	Fr. 5'020.-
CR5 Hatz	296 kg	42 kN	550 mm	Fr. 7'050.-	Fr. 6'550.-
CR6 MDM	414 kg	55 kN	590 mm	Fr. 8'900.-	Fr. 7'900.-
CR7 MDM	477 kg	65 kN	650 mm	Fr. 9'900.-	Fr. 8'900.-
CR8 MDM	605 kg	75 kN	700 mm	Fr. 11'850.-	Fr. 10'850.-
CR9 MDM	739 kg	100 kN	750 mm	Fr. 13'290.-	Fr. 12'290.-

Rabais de reprise
Fr. 500 à 1'000.-



- Dès CR6: Supplément contrôle électronique du compactage CCD **Fr. 600.-**
- Dès CR6: Supplément Weber Smart Assist WSA **Fr. 1'150.-**



RUBAG – Citernes KUBUS à double paroi

Les réservoirs de carburant KUBUS sont les plus vendus pour les trajets de ravitaillement selon l'ADR et selon l'utilisation sur les chantiers mobiles. Avec votre propre réservoir, vous restez indépendant, gagnez du temps et pouvez obtenir du carburant moins cher.



Notre gamme de réservoirs KUBUS:

- **Carburants:** réservoirs individuels pour Diesel, AdBlue®, essence, kérosène ou mazout ainsi qu'un réservoir combiné Diesel/AdBlue
- **Volume:** 250 à 3 000 litres
- Choix du système de pompe
- Couvercle verrouillable à ressort avec dispositif antivol
- Deux ouvertures latérales pour câbles et tuyaux
- Avec homologation CH/ASIT en tant que système de ravitaillement mobile sur les chantiers (uniquement pour citernes Diesel)

KUBUS 450

- 450 litres de contenu
- Non soumis à inspection
- Transport selon la réglementation des artisans ou selon l'ADR

**SUPER
DEAL**

Citerne pour 1 carburant + pompe

Également disponible en remorque-citerne. Produits sur mesure sur demande.

Typ	Cont- enu	Poids vide	Largeur	Profon- deur	Hauteur	Prix d'action* Diesel/mazout
-----	--------------	---------------	---------	-----------------	---------	---------------------------------

Comprend une pompe de votre choix, complètement assemblée!

Kubus 450	430 l	216 kg	1'200 mm	800 mm	850 mm	Fr. 4'390.-
Kubus 700	650 l	300 kg	1'200 mm	800 mm	1'135 mm	Fr. 5'390.-
Kubus 1000	930 l	340 kg	1'200 mm	800 mm	1'400 mm	Fr. 5'980.-
Kubus 2000	1'900 l	870 kg	2'200 mm	1'200 mm	1'320 mm	Fr. 10'990.-
Kubus 3000	2'850 l	955 kg	2'200 mm	1'200 mm	1'730 mm	Fr. 11'990.-

Équipement standard:

- Compteur mécanique
- Tuyau de 5 m
- Buse automatique
- Buse de remplissage et d'aspiration large 2.5" (sauf KUBUS 250)

Pompe de votre choix (incl. dans la promotion):

- Pompe à main env. 0.7 l / Hub
- 12/24 V combi env. 35/70 l / min
- 230 V env. 80 l/min

(*Les prix d'action indiqués s'appliquent uniquement au diesel ou au mazout.)

Couleur client:

- Kubus 250-450: couleur client en poudre
- Kubus 500-3000: galvanisation complète standard à l'intérieur et à l'extérieur, peinture client en option



PRAMAC Générateurs



Les générateurs de puissance à onduleur PRAMAC série P sont des générateurs portables qui fournissent une puissance stable pour les appareils électriques sensibles. Il existe de nombreux modèles différents, équipés d'un moteur à essence (puissance maximale 3 000 W) et d'un démarrage manuel pratique.

Type	P3000i	P3500i	S8000
Tension	230 V	230 V	230 V
Puissance continue	2.3 kW	3 kW	2.9 kW
Puissance max.	2.5 kW	3.3 kW	5.6 kW
Volume	4 l	10 l	27 l
Poids	27 kg	49.5 kg	112 kg
Dimensions (lo x la x ha)	565 x 339 x 467 mm	601 x 458 x 552 mm	840 x 615 x 753 mm
Prises EU-Std. T23 IP55	2x	2x	2x
Prises EU-Std. CEE16 5 pôles	-	-	1x
Démarrage	à corde	à corde/électrique	à corde
Prix net	Fr. 1'240.-	Fr. 1'395.-	Fr. 2'990.-



P3000i



P3500i



S8000

RUBAG Distributeurs de courant

Avez-vous déjà mis à niveau vos équipements selon la dernière norme pour les prises SN 441011 (IP55) et les tableaux électriques de chantier conformément à la norme NIN 2020 T7.04, ou avez-vous besoin d'assistance ? Nous sommes là pour vous conseiller.

Faites nous confiance en tant que principal fournisseur de distributeurs de courant en Suisse !



SELON NOUVELLES NORMES

Type	Ampère	Conver-tisseur	Comp-teur	Sortie borne	Interrup-teur de sectionneur	FI	CEE-Prises 400 V				230 V		Prix net
							125 A	63 A	32 A	16 A	16 A 3 pôles	T23 IP55	
Connexion et distribution													
AV80-22	80 A		✓			3		1	1	2	1	5	Fr. 2'200.-
AV100-22	100 A		✓	✓		3		1	2	3	1	5	Fr. 2'500.-
AV125-22	125 A		✓	✓		4		1	3	6	1	5	Fr. 2'900.-
AVW160-22	160 A	✓	✓	✓	1 x 125A	5	1	2	3	3	2	6	Fr. 6'880.-
AVW250-22	250 A	✓	✓	✓	2 x 125A	6	1	2	3	5	2	6	Fr. 7'490.-

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 30.06.2024 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

RUBAG Remorque basculante des 3 côtés KPS standard

- Ridelle Mammout en aluminium, amovibles et pliables
- Rail d'arrimage monté sur les ridelles
- Courant de charge pour batterie de remorque via connecteur 13 broches
- Groupe électro-hydraulique avec batterie et pompe manuelle d'urgence
- Caisson de rampe avec rampes en aluminium de 2,8 t
- Support arrière
- Total de 10 anneaux d'arrimage pliables intégrés dans le rebord
- Roue jockey renforcée montée
- ***Frais de livraison en sus Fr. 450.-**



Poids totale	Charge utile	Poids vide	Charge supportée	Dimensions	Hauteur de chargement	Pneus	Prix net
3'500 kg	2'440 kg	1'060 kg	150 kg	3'240 x 1'720 mm	650 mm	195 / 50 R13C	Fr. 10'990.-*

RUBAG Remorque à transport BMT standard

- Montage de la plaque d'appui de la pelle rétro au niveau de la paroi frontale
- Rampes en aluminium pliantes, longueur de 1'660 mm
- Poteaux de soutien fixés aux rampes
- Total de 10 anneaux de levage robustes
- Plancher en tôle striée en acier avec inclinaison arrière
- ***Frais de livraison en sus Fr. 450.-**



Poids totale	Charge utile	Poids vide	Charge supportée	Dimensions	Hauteur de chargement	Pneus	Prix net
3'500 kg	2'700 kg	800 kg	150 kg	3'540 x 1'660 mm	505 mm	195 R14C 106N	Fr. 7'590.-*



YANMAR

V7 & V7HW

NEW

**2 MIDI-PELLES
1 CHARGEUSE**





RUBAG Roulotte de chantier AT400/EW tandem

Cette roulotte de chantier tandem se compose de deux compartiments avec un équipement standard pratique qui peut être agrandi selon les besoins.

Compartiment à outils à l'avant (sans fenêtre)

- 1 triple étagère en bois
- 3 supports à outillages
- Installation électrique avec plafonnier, interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur
- Sol en tôle d'aluminium strié

Compartiment équipe à l'arrière (avec fenêtre)

- 2 bancs-coffre et 1 table, 150 cm de long chacun
- Patère de 100 cm avec 5 crochets
- Installation électrique avec néon interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur, petit distributeur avec différentiel et disjoncteur, raccordement extérieur 400 V ou 230 V, chauffage 2 kW



Prix d'action

Fr. 17'699.-

Livraison inclus Fr. 450.-

RUBAG Roulotte de chantier A350/E à 1 essieu

Cette roulotte de chantier à 1 essieu se compose d'un grand compartiment avec fenêtre et d'un équipement standard pratique qui peut être agrandi selon les besoins.

1x grand compartiment (avec fenêtre)

- 2 bancs-coffres et 1 table, 150 cm de long chacun
- Installation électrique avec néon, interrupteur combiné, prise de courant sous l'interrupteur, petit distributeur avec différentiel et disjoncteur, raccordement extérieur 400 V ou 230 V



Prix d'action

Fr. 11'299.-

Livraison inclus Fr. 450.-

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 30.06.2024 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

CEDIMA Scies à sol



CF-1020.1B



CF-13.3B



*Prix avec disque de 500 mm DIA
**Prix avec disque de 400 mm DIA

Rabais de reprise
Fr. 300.-

Type	Largeur de coupe	Profondeur de coupe max.	Ø disque max.	Moteur / Puissance	Prix net	Prix de reprise
CF-1020.1B	120 kg	200 mm	500 mm	Honda 8.7kW	Fr. 3'790.- *	Fr. 3'490.- *
CF-13.3B	105 kg	170 mm	500 mm	Honda 8.7kW	Fr. 3'490.- **	Fr. 3'190.- **

RUBAG Scie circulaire

Notre scie circulaire de haute qualité répond aux normes de sécurité les plus élevées et est bien entendu conforme aux normes CE.

SUPER DEAL



- ✓ Plateau de table en acier chromé avec rallonge de table pliable
- ✓ Hauteur de travail réglable
- ✓ Entièrement galvanisé
- ✓ Changement facile de la lame de scie
- ✓ Facile à transporter via 2 crochets de grue
- ✓ Certification SUVA Pro
- ✓ Inverseur de phase
- ✓ Rallonge de 5 m avec dispositif de maintien

Échangez votre ancienne scie circulaire de chantier contre une nouvelle scie circulaire RUBAG et bénéficiez d'une réduction de 200 CHF !

Rabais de reprise
Fr. 200.-

Type	Largeur de coupe	Profondeur de coupe max.	Ø disque max.	Puissance du moteur	Prix net	Prix de reprise
BK Profi 5	525 mm	170 mm	400 -500 mm	5 kW	Fr. 4'790.-	Fr. 4'590.-*

*Disque Ø 500 mm inclus

RUBAG Container de stockage

	Container de stockage, fournis		Container à matériel, vide	
	LC 8	LC 10	Macon 300	Macon 400
Longueur	243 cm	299 cm	300 cm	400 cm
Étagères	3	3		
Supports à outils	3	3		
Support de tuyau	1	2		
Prix net (container monté)	Fr. 4'890.-*	Fr. 5'390.-*	Fr. 2'630.-	Fr. 3'090.-
Prix net (container démonté)	pas possible		Fr. 2'430.-	Fr. 2'890.-
Protection anti-effraction	inclus		pas disponible	

Container de stockage Type LC



- Cadre en profilé d'acier massif
- Revêtement extérieur en tôle profilée galvanisée laquée de protection
- Porte double avec barres de verrouillage galvanisées et système anti-effraction
- Manutention par grue et par élévateur
- Sol en bois de 21 mm d'épaisseur
- *Étagères, supports à tuyau et supports à outils incl.

Complétez votre container de stockage avec des équipements supplémentaires et personnalisez-le selon vos besoins.

Container de stockage Type MACON

- Exécution solide en tôle d'acier profilé
- Grande porte double avec serrure à cylindre
- 4 anneaux de grutage intégrés dans le cadre
- Sol en bois de 35 mm d'épaisseur, rainuré et languetté, raboté
- En option : aménagement intérieur (étagères, porte-outils, etc.)

Les conteneurs MACON peuvent être livrés montés ou démontés. En étant démontés, ils peuvent être stockés de manière facile et peu encombrante.



RUBAG Coffrets à outils

Coffret robuste en aluminium pour transporter et ranger des outils et de petits objets. Les variantes COMFORT et LUXE disposent de portes latérales pratiques pour un accès facile de tous les côtés.



Type	Volume	Bac pour petites pièces	Tablettes tiroirs	Boîtes empilables	Porte latérale	Dimensions	Poids	Prix net
RC1650 Basic	587 l					1650x650x600 mm	46 kg	Fr. 1'690.-
RC1650 Comfort	870 l	2x pré assemblés			✓	1650x655x920 mm	68 kg	Fr. 2'290.-
RC1650 LUXE	870 l	2x pré assemblés	✓	✓	✓	1650x650x920 mm	91 kg	Fr. 2'590.-
RC1800 Basic	641 l					1800x650x600 mm	50 kg	Fr. 1'790.-
RC1850 Comfort	980 l	2x pré assemblés			✓	1850x655x920 mm	72 kg	Fr. 2'390.-
RC1850 LUXE	980 l	2x pré assemblés	✓	✓	✓	1850x655x920 mm	95 kg	Fr. 2'690.-

SULZER Pompes



- Livré complet avec câble et raccord Storz
- Fonctionnement à sec
- Garnitures mécaniques doubles en bain d'huile
- Double enveloppe en acier inoxydable pour un refroidissement efficace du moteur
- Roue en acier moulé dur
- Fonctionnement sans vibrations = longue durée de vie
- Uniquement pour J12W/JS12W : fiche de protection du moteur contre la consommation de surintensité



Pompe à eaux usées J4W



Pompe à boue JS7W



Pompe à eaux usées J12W



Pompe à eaux usées JS12W

Type	Volt	Puissance max.	Débit max.	Hauteur de débit max.	Câble	Protection moteur	Flotteur	Prix net
J4W	230 V	0.45 kW	16.2 m ³ /h	12.0 m	10 m		✓	Fr. 890.-
JS7W	230 V	0.75 kW	16.2 m ³ /h	16.0 m	10 m		✓	Fr. 890.-
J12W	230 V	0.9 kW	32.4 m ³ /h	15.0 m	20 m	✓	+ Fr. 120.-	Fr. 1'690.-
JS12W	230 V	0.9 kW	32.4 m ³ /h	12.5 m	20 m	✓	+ Fr. 120.-	Fr. 2'170.-

Les pompes SULZER sont développées en Suisse et disposent d'une technologie unique – grâce à « Aquatronic », les données des pompes peuvent être évaluées électroniquement.

Tous les prix hors TVA. Valable jusqu'au 30.06.2024 ou jusqu'à épuisement des stocks, du stock RUBAG, sans WIR.

location@rubag.ch

RUBAG
0848 800 555

Location
www.rubag.ch

**Louer et construire.
De manière flexible.**



Nos sites



✓ Sternenfeldstrasse 1-3
CH-4127 Birsfelden
0848 800 555
info@rubag.ch

✓ Luzernstrasse 31
CH-6016 Hellbühl
041 450 02 55
hellbuehl@rubag.ch

✓ Bürerfeld 3
CH-9245 Oberbüren
071 951 95 55
oberbueren@rubag.ch

✓ St. Gallerstrasse 34
CH-8856 Tuggen
055 445 26 55
tuggen@rubag.ch

✓ Bahnhofstrasse 21
CH-4203 Grelligen
0848 800 555
info@rubag.ch

✓ Emmentalstrasse 59
CH-3510 Konolfingen
031 721 55 55
konolfingen@rubag.ch

✓ Industriestrasse 61
CH-8112 Otelfingen
044 807 55 55
otelfingen@rubag.ch

✓ Rte d.Yverdon 18
CH-1373 Chavornay
024 442 26 55
chavornay@rubag.ch

RUBAG
www.rubag.ch

